


# HT Milano

CLIMATIZZATORI

*EXTREME COOL*

Listino 2019

## CLIMATIZZATORI CANALIZZABILI



**HT**  
MILANO

your freshness company

# MONO SERIE LIGHT COMMERCIAL

## INVERTER

## CANALIZZABILE

CLIMATIZZATORI ULTIMA GENERAZIONE  
 POMPA DI CALORE -GAS ECOLOGICO R410A-  
 CLASSE A++A+-AUTORESTART-TELECOMANDO MONTANO COMPRESSORI TOSHIBA  
 MITSUBISHI

DI SERIE TELECOMANDO  
 PANNELLO A MURO CON FILO  
 CON TIMER SETTIMANALE



OPTIONAL:  
 PANNELLO A MURO CON FILO X OGNI 1  
 COMANDO CENTRALIZZATO X 16 INTER



12000 BTU  
 18000 BTU



24000 BTU  
 36000 BTU



48000 BTU  
 60000 BTU

MODELLO (INTERNA+ ESTERNA)	AAT 012 I CZ	AAT 018 I CZ	AAT 024 I CZ	AAT 036 I CZ	AAT 048 I CZ	AAT 060 I CZ
NOMINALE	12000 BTU	18000 BTU	24000 BTU	36000 BTU	48000 BTU	60000 BTU
Capacita' Freddo	4780~17740 btu	4095~22184 W	5119~27303 BTU	12286~36177 BTU	18771~48122 BTU	21160~61433 BTU
Capacita' Caldo	4600~21840 btu	6143~24573 W	6143~34129 BTU	10409~47098 BTU	13651~61400 BTU	19112~71672 BTU
Alimentazione	Monofase 240V 50Hz 6,1 A - 5,7 A	Monofase 240V 50Hz 6,6 A - 7,5 A	Monofase 240V 50Hz 10,0 A -11,5 A	Monofase 240V 50Hz 13,0 A -13,5 A	3Fasi 380-415V 50Hz 5,5 A / 6,0 A	3Fasi 380-415V 50Hz 8,8 A / 9,3 A
Consumo Freddo	400~1400 Watt	500~1500 W	670~2300 W	1070~3050 W	1370~3520 Watt	1690~4895 Watt
Consumo Caldo	400~1300 Watt	500~1650 W	700~2650 W	1100~3150 W	1300~3750 Watt	1400~5250 Watt
Max m3/h Aria	800 m3/h	850 m3/h	1100 m3/h	1800 m3/h	2000 m3/h	2000 m3/h
Area consigliata	20~40 m2	35-50 m2	50-70 m2	70-100 m2	100-140 m2	130-160 m2
Misure Interna LxAxP	770x600x190 mm	1170x190x447 mm	900x270x720 mm	1300x270x720 mm	1386x350x800 mm	1386x350x800 mm
Misura labbro LxAxP ingresso / uscita aria	688x168x20 mm 675x140x20 mm	1039x170x20 mm 971x117x20 mm	835x228x20 mm 805x222x20 mm	1149x228x20 mm 1120x222x20 mm	1235x308x20 mm 1205x222x20 mm	1235x308x20 mm 1205x222x20 mm
Misure Esterna LxAxP	760+80x600x270	900X640X300	950X840X340	950X840X340	950x1386X340	950x1386X340
Peso Interna / Esterna	20 kg / 36 kg	24 kg / 51 kg	32 kg / 73 kg	43 kg / 74 kg	50 KG / 107 kg	58 kg /112 kg
Refrigerante	R410A - 1270 g	R410A - 1400 g	R410A - 1680 g	R410A - 2100 g	3000 g	3500 g
Tubi Connessione	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4
Classe Energetica SEER/SCOOP	A++/A+ 6,1 / 4,0	A++/A+ 6,1/4,0	A++ / A+ 6,1 / 4,0	A++ / A+ 6,1 /4,0	A++ / A+ 6,1 / 4,0	A++ /A+ 6,1 / 4,0

## LISTINO MONO SET COMPLETO SERIE **COMMERCIAL** CANALE

MODELLO	DESCRIZIONE	LISTINO
AAT 012   CZ	MONO SET COMPLETO U.E + U.I. CANALE 12000 BTU-H	
AAT 018   CZ	MONO SET COMPLETO U.E + U.I. CANALE 18000 BTU-H	
AAT 024   CZ	MONO SET COMPLETO U.E + U.I. CANALE 24000 BTU-H	
AAT 036   CZ	MONO SET COMPLETO U.E + U.I. CANALE 36000 BTU-H	
AAT 048   CZ	MONO SET COMPLETO U.E + U.I. CANALE 48000 BTU-H	
AAT 060   CZ	MONO SET COMPLETO U.E + U.I. CANALE 60000 BTU-H	



**Breeze** HT Milano *Extreme Cool* sono marchi del gruppo "HT Europe srl".



Via Edison, 14 - 20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02.23.17.54.39  
[www.htmilano.com](http://www.htmilano.com)  
[info@htmilano.com](mailto:info@htmilano.com)