


HT Milano

CLIMATIZZATORI

EXTREME COOL

Listino 2019

CLIMATIZZATORI A CASSETTA



HT
MILANO

your freshness company

MONO SERIE LIGHT COMMERCIAL

INVERTER CASSETTA

CLIMATIZZATORI ULTIMA GENERAZIONE
 POMPA DI CALORE -GAS ECOLOGICO R410A-
 CLASSE A++A+-AUTORESTART-TELECOMANDO MONTANO COMPRESSORI TOSHIBA
 MITSUBISHI

DI SERIE TELECOMANDO
 PANNELLO A MURO CON FILO
 CON TIMER SETTIMANALE



OPTIONAL:
 PANNELLO A MURO CON FILO X OGNI MACCHINA + 1
 COMANDO CENTRALIZZATO X 16 INTERNE



12000 BTU
 18000 BTU



24000 BTU
 36000 BTU



48000 BTU
 60000 BTU

MODELLO (INTERNA+ ESTERNA)	AAT 012 I CA	AAT 018 I CA	AAT 024 I CA	AAT 036 I CA	AAT 048 I CA	AAT 060 I CA
NOMINALE	12000 BTU	18000 BTU	24000 BTU	36000 BTU	48000 BTU	60000 BTU
Capacita' Freddo	4780~17740 btu	4095~22184 W	5119~27303 BTU	12286~36177 BTU	18771~48122 BTU	21160~61433 BTU
Capacita' Caldo	4600~21840 btu	6143~24573 W	6143~34129 BTU	10409~47098 BTU	13651~61400 BTU	19112~71672 BTU
Alimentazione	Monofase 240V 50Hz 6,1 A - 5,7 A	Monofase 240V 50Hz 6,6 A - 7,5 A	Monofase 240V 50Hz 10,0 A - 11,5 A	Monofase 240V 50Hz 13,0 A - 13,5 A	3Fasi 380-415V 50Hz 5,5 A / 6,0 A	3Fasi 380-415V 50Hz 8,8 A / 9,3 A
Consumo Freddo Consumo Caldo	400~1400 Watt 400~1300 Watt	500~1500 W 500~1650 W	670~2300 W 700~2650 W	1070~3050 W 1100~3150 W	1370~3520 Watt 1300~3750 Watt	1690~4895 Watt 1400~5250 Watt
Max m3/h Aria	800 m3/h	850 m3/h	1100 m3/h	1600 m3/h	2000 m3/h	2400 m3/h
Area consigliata	20~40 m2	35-50 m2	50-70 m2	70-100 m2	100-140 m2	130-160 m2
Misure Interna LxAxP	650x270x570 mm	650x270x570 mm	840x248x840xmm	840x248x840xmm	840x298x840xmm	840x298x840xmm
Misure quadro cornice	650x650x30 mm	950x950x37 mm	950x950x37 mm	950x950x37 mm	950x950x37 mm	950x950x37 mm
Misure Esterna LxAxP	760x80x600x270	900X640X300	950X840X340	950X840X340	950x1386X340	950x1386X340
Peso Interna / Esterna	20 kg / 36 kg	21 kg / 51 kg	24 kg / 73 kg	26 kg / 74 kg	29 KG / 107 kg	29 kg / 112 kg
Refrigerante	R410A - 1270 g	R410A - 1400 g	R410A - 1680 g	R410A - 2100 g	3000 g	3500 g
Tubi Connessione	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4
Classe Energetica SEER/SCOOP	A++/A+ 6,1 / 4,0	A++/A+ 6,1 / 4,0	A++ / A+ 6,1 / 4,0	A++ / A+ 6,1 / 4,0	A++ / A+ 6,1 / 4,0	A++ / A+ 6,1 / 4,0

LISTINO MONO SET COMPLETO SERIE **COMMERCIAL** CASSETTA

MODELLO	DESCRIZIONE	LISTINO
AAT 012 I CA	MONO SET COMPLETO U.E + U.I. CASSETTA 12000 BTU-H	
AAT 018 I CA	MONO SET COMPLETO U.E + U.I. CASSETTA 18000 BTU-H	
AAT 024 I CA	MONO SET COMPLETO U.E + U.I. CASSETTA 24000 BTU-H	
AAT 036 I CA	MONO SET COMPLETO U.E + U.I. CASSETTA 36000 BTU-H	
AAT 048 I CA	MONO SET COMPLETO U.E + U.I. CASSETTA 48000 BTU-H	
AAT 060 I CA	MONO SET COMPLETO U.E + U.I. CASSETTA 60000 BTU-H	



Breeze HT Milano *Extreme Cool* sono marchi del gruppo "HT Europe srl".



Via Edison, 14 - 20090 Segrate (MI)
Tel. +39 02.23.17.54.39
www.htmilano.com
info@htmilano.com