

HT Milano

CLIMATIZZATORI

EXTREME COOL

Listino 2019

PRESTIGE AIR



HT
MILANO

your freshness company

MONOBLOCCO PRESTIGE

SOLO DUE FORI

Il climatizzatore senza unità esterna

Il climatizzatore Prestige rappresenta l'innovazione tecnologica per climatizzare tutti gli ambienti, senza l'unità esterna.

Facile da installare, facile da utilizzare! Tanta aria fresca in estate, calda in inverno oppure un efficiente deumidificatore o ventilatore semplicemente con un semplice tocco sul suo telecomando programmabile.

Compatto ed efficiente, sa essere discreto e silenzioso grazie al sistema fonoassorbente che riduce notevolmente il rumore del compressore.


Casa, Hotel, Ufficio, non ha compromessi ma tanta efficienza.

Prestige, il climatizzatore monoblocco di Bini Clima.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Telecomando a raggi infrarossi
- Display elettronico
- Vasca raccogli condensa
- Ventilatore tangenziale
- Funzione Auto-Swing
- Velocità di ventilazione
- Funzione Sleep
- Funziona ventilazione
- Funzione deumidificazione
- Funzione super silent
- Timer 24h
- Filtri primari antibatterici



DATI TECNICI	PRESTIGE 9000	PRESTIGE 11000	PRESTIGE 11000 INVERTER
Ideale per m3	70	90	90
Aliment. elettrica	220-240V - 50 HZ	220-240V - 50 HZ	220-240V - 50 HZ
Potenza refrigerante	2640 W	3090 W	2960 W
Potenza assorbita (raffreddamento)	980 W	950 W	950 W
Corrente assorbita (raffreddamento)	4,3 A	4,7 A	4,7 A
Potenza di riscaldamento	2780 W	3210 W	3120 W
Potenza assorbita (riscaldamento)	860 W	890 W	890 W
Corrente assorbita (riscaldamento)	3,8 A	5,2 A	5,2 A
E.E.R. - C.O.P.	2,67 / 3,06 W/W	3,25 / 3,61 W/W	3,26 - 3,62 W/W
Diametro fori parete	160 mm	160 mm	160 mm
Tipo di compressore	Rotativo	Rotativo	Rotativo Inverter
Tipo di gas ecologico	R410-a	R410-a	R410-a
Quantità di gas	600 g	600 g	600 g
Livello sonoro	41 - 47 dB	41 - 47 dB	38 - 45 dB
Portata max aria unità interna	400 m3/h	400 m3/h	450 m3/h
Portata max aria ventilatore esterno	500 m3/h	500 m3/h	500 m3/h
Umidità max asportata	16,3 l/24h	21,6 l/24h	21,6 l/24h
Dimensioni (L x H x P)	930 x 550 x 230 mm	930 x 550 x 230 mm	930 x 550 x 230 mm
Peso netto	45 Kg	45 Kg	50 Kg
Classe efficienza energetica	A/A	A/A	A+A

LISTINO **MONOBLOCCO** POMPA DI CALORE

MODELLO	DESCRIZIONE	LISTINO
PRESTIGE	CLIMATIZZATORE MONOBLOCCO ON OFF PDC 11000 BTU-H	



Breeze HT Milano *Extreme Cool* sono marchi del gruppo "HT Europe srl".



Via Edison, 14 - 20090 Segrate (MI)
Tel. +39 02.23.17.54.39
www.htmilano.com
info@htmilano.com